

ANNUAIRE DES PRODUITS ET TITULAIRES CERTIFIÉS



PRODUITS CERTIFIÉS CTB FINITION BOIS

Cette liste est mise à jour à chaque mouvement et est disponible sur www.fcba.fr



INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

Siège Social
10, rue Galilée
CS 81050 Champs Sur Marne
77447 Marne La Vallée Cedex 2
www.fcba.fr

Liste DQ CERT N° 22-044 éditée le 31/05/22

→ PRODUITS ET SYSTEMES DE FINITIONS BOIS EXTERIEURS

→ FINITIONS TEMPORAIRES PHASE CHANTIER

→ PRODUITS ET SYSTEMES DE FINITIONS BOIS INTERIEURS

Produit : **HUILE TERRASSE BARDAGE**

Titulaire :	BLANCHON SAS
Type de formulation :	Huile phase aqueuse
Mise en œuvre :	Application en 2 couches à 100 g/m2 chacune
Usages couverts :	- Façades et autres parties d'ouvrages bois exposées verticalement ou inclinées - Platelages
Détails du certificat :	Disponible sur demande auprès du titulaire

Produit : **LASURE TECHWOOD**

Titulaire :	BLANCHON SAS
Type de formulation :	Lasure phase aqueuse
Mise en œuvre :	Application en 3 couches à 100 g/m2 chacune
Usages couverts :	- Menuiseries extérieures - Façades et autres parties d'ouvrages bois exposées verticalement ou inclinées
Détails du certificat :	Disponible sur demande auprès du titulaire

Produit : **LASURE TOUS BOIS ENVIRONNEMENT**

Titulaire :	BLANCHON SAS
Type de formulation :	Lasure phase aqueuse
Mise en œuvre :	Application en 3 couches à 100 g/m2 chacune
Usages couverts :	- Menuiseries extérieures - Façades et autres parties d'ouvrages bois exposées verticalement ou inclinées
Détails du certificat :	Disponible sur demande auprès du titulaire

Produit :	PEINTURE TOUS BOIS ENVIRONNEMENT
Titulaire :	BLANCHON SAS
Type de formulation :	Peinture phase aqueuse
Mise en œuvre :	Application en 2 couches à 120 g/m2 chacune
Usages couverts :	- Menuiseries extérieures - Façades et autres parties d'ouvrages bois exposées verticalement ou inclinées
Détails du certificat :	Disponible sur demande auprès du titulaire

Produit :	ELASTOP HYDRO
Titulaire :	CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY
Type de formulation :	Peinture phase aqueuse
Mise en œuvre :	Application en 3 couches (300 g/m2 total) avec ou sans primaire Satizol impregnation
Usages couverts :	- Menuiseries extérieures - Façades et autres parties d'ouvrages bois exposées verticalement ou inclinée
Détails du certificat :	Disponible sur demande auprès du titulaire

Produit :	REGULEX HYDRO
Titulaire :	CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY
Type de formulation :	Peinture phase aqueuse
Mise en œuvre :	Application en 3 couches (300 g/m2 total) avec ou sans primaire Satizol impregnation
Usages couverts :	- Menuiseries extérieures - Façades et autres parties d'ouvrages bois exposées verticalement ou inclinée
Détails du certificat :	Disponible sur demande auprès du titulaire

Produit :	ZOLPABOIS ACRYL
Titulaire :	CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY
Type de formulation :	Peinture phase aqueuse
Mise en œuvre :	Application en 3 couches (300 g/m2 total) avec ou sans primaire Satizol impregnation
Usages couverts :	- Menuiseries extérieures - Façades et autres parties d'ouvrages bois exposées verticalement ou inclinée
Détails du certificat :	Disponible sur demande auprès du titulaire

Produit :	OBBIACRYL LMC
Titulaire :	OBBIA SAS
Type de formulation :	Lasure phase aqueuse
Mise en œuvre :	Délai maximum avant recouvrement : 3 mois
Usages couverts :	Protection des lamellés collés résineux pendant: - la phase chantier - en service (couvert et protégé des agressions climatiques)
Détails du certificat :	Disponible sur demande auprès du titulaire

Produit :	HUILE ENVIRONNEMENT
Titulaire :	BLANCHON SAS
Type de formulation :	Huile phase aqueuse
Mise en œuvre :	Application en 3 couches
Usages couverts :	surface des parquets pour toute zone à usage résidentiel et toute zone à usage public et commercial d'utilisation moyenne à intense
Détails du certificat :	Disponible sur demande auprès du titulaire

Produit :	OCEANIC
Titulaire :	BLANCHON SAS
Type de formulation :	Vernis phase aqueuse
Mise en œuvre :	Application en 3 couches
Usages couverts :	surface des parquets pour toute zone à usage résidentiel et toute zone à usage public et commercial d'utilisation moyenne à intense
Détails du certificat :	Disponible sur demande auprès du titulaire

Produit :	VITRIFICATEUR PARQUET ESCALIERS ENVIRONNEMENT
Titulaire :	BLANCHON SAS
Type de formulation :	Vitrificateur phase aqueuse
Mise en œuvre :	Application en 3 couches
Usages couverts :	surface des parquets pour toute zone à usage résidentiel et toute zone à usage public et commercial d'utilisation moyenne à intense
Détails du certificat :	Disponible sur demande auprès du titulaire